

COLLECTION CONTEMPORAIN | ÉLÉGANCE




Tout en lignes épurées, l'escalier ÉLÉGANCE associe un corps d'escalier 100% bois à un garde-corps à balustres horizontaux à l'esthétique contemporaine.



# COLLECTION CONTEMPORAIN | ÉLÉGANCE

Disponible avec ou sans contremarche, ÉLÉGANCE est conseillé dans sa version sans contremarche pour renforcer la légèreté et la modernité de l'ensemble. Réalisable dans différentes essences de bois et avec balustres thermolaqués à la demande, il est disponible avec différents designs de limon pour s'adapter à toutes les ambiances.


## FORMES



V  
Droit



TV - VT - VTV  
1/4 tournant



TVT - VTTV - VTVTV  
2/4 tournant

Disponible : sens droit ou sens gauche\*  
(\*inverse plan ci-contre)

## MARCHES DE DÉPART



D1  
Droite standard entre  
limons



D2  
Débordante devant poteau  
- simple ou double

## CONTREMARCHES



ACM  
Avec contremarches



SCM  
Sans contremarche

## LIMONS



F1  
Limon droit



FC  
Limon façon crémaillère

Livré en kit à assembler avec talon à recouper de 40 mm (option : sans talon sur demande)

# COLLECTION CONTEMPORAIN | ÉLÉGANCE

## POTEAUX



**P1**  
Tête de poteau pointe de diamant



**P2**  
Tête de poteau pointe de diamant à collerette



**P3**  
Tête de poteau chanfreinée arasée à la main courante



**P4**  
Tête de poteau chanfreinée

## MAINS COURANTES DU GARDE-CORPS



**MC1**  
Droite 70 mm x 46 mm avec deux arrondis 12,5 mm



**MCF**  
Filante 70 mm avec 4 chanfreins 3 x 3 mm

## SUPPORTS MAIN COURANTE MURALE



**MC1 avec support bois**  
Support main courante bois côté extérieur et/ou côté intérieur toutes essences (conforme norme PMR)



**MC1 avec support en acier zingué**  
Support main courante en acier zingué blanc côté extérieur et/ou côté intérieur (conforme norme PMR)



**MC1 avec support en acier thermolaqué**  
Support main courante en acier thermolaqué noir, blanc ou RAL côté extérieur et/ou côté intérieur (conforme norme PMR)

## PMR\*



Crosse horizontale



Débord à coupe d'onglet



Prolongement de la main courante MC1 ou MC2 au départ et/ou à l'arrivée sur support

## BALUSTRES



**BMHI**  
Lisses horizontales en tubes inox ø16 mm



**BMHR**  
Lisses horizontales en acier thermolaqué ø20 mm teinte RAL au choix

## SOUBASSEMENTS



**Bois / Tubes**  
Soubassements en bois et lisses horizontales en inox ø16 mm ou acier thermolaqué ø20 mm teinte RAL au choix



**Verre stadip 44.2 / Tubes 16-20 mm**  
Soubassements en verre stadip 44.2 et lisses horizontales en inox ø16 mm ou acier thermolaqué ø20 mm teinte RAL au choix

## CLAUSTRAS



**Remplissage BMHI**  
Claustra horizontal en inox ø16 mm



**Remplissage BMHR**  
Claustra horizontal en acier thermolaqué ø 20 mm teinte RAL au choix

\* PMR : conforme à la norme Personne à Mobilité Réduite

# COLLECTION CONTEMPORAIN | ÉLÉGANCE

## ESSENCES DE BOIS



Éléments en bois livrés bruts prêts à recevoir une couche de finition

## SECTIONS DE BOIS

Descriptifs techniques des composants	Hêtre aspect massif	Chêne LCA – Hêtre LCA - Hévée LCA	Sapin LCA
<b>ESCALIERS</b>			
Marches (avec contremarches) (ACM)	34 mm	30 mm	30 mm
Marches (sans contremarche) (SCM)	34 mm	30 mm	34 mm
Contremarches	16 mm	16 mm	16 mm
Limons / Limons extérieurs (contre cloisons) / Limons extérieurs (apparents)	34 mm	30 mm	30 mm
Couvre joint	40 × 6 mm	40 × 6 mm	40 × 6 mm
<b>POTEAUX</b>			
Poteaux (P1 / P2 / P3 / P4)	70 × 70 mm	70 × 70 mm	70 × 70 mm
Poteaux 85 sur VTTV – demande spéciale	85 × 85 mm	85 × 85 mm	85 × 85 mm
Poteaux de soutien	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
Raidisseur de poteaux et de balustres	70 × 46 mm	70 × 46 mm	70 × 46 mm
<b>MAINS COURANTES</b>			
Main courante droite (MC1)	70 × 46 mm	70 × 46 mm	70 × 46 mm
Main courante filante (MCF)	70 × 70 mm	70 × 70 mm	70 × 70 mm
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU GARDE-CORPS</b>			
Lisse basse de garde-corps rampant	46 × 34 mm	46 × 34 mm	46 × 34 mm
Lisse basse de garde-corps d'étage	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
Crosse horizontale (PMR)	260 × 320 × 46 mm	260 × 320 × 46 mm	260 × 320 × 46 mm
Débord à coupe d'onglet (PMR)	260 × 96 × 70 mm	260 × 96 × 70 mm	260 × 96 × 70 mm
<b>BALUSTRES</b>			
Balustres en acier thermolaqués (BMR)	ø 20 mm	ø 20 mm	ø 20 mm
Balustres en inox (BMI)	ø 16 mm	ø 16 mm	ø 16 mm
Lisses en acier thermolaqué (BMHR)	ø 20 mm	ø 20 mm	ø 20 mm
Lisse en tubes inox (BMHI)	ø 16 mm	ø 16 mm	ø 16 mm
<b>SOUBASSEMENTS</b>			
Soubassement en bois (Bois) – Panneaux bois	400 × 34 mm	400 × 30 mm	400 × 30 mm
Soubassements en verre (Verre stadip 44.2) – Verre stadip 44.2	400 × 8,76 mm	400 × 8,76 mm	400 × 8,76 mm
<b>CLAUSTRAS</b>			
Remplissage horizontal inox (BMHI)	ø 16 mm	ø 16 mm	ø 16 mm
Remplissage horizontal acier thermolaqué (BMHR)	ø 20 mm	ø 20 mm	ø 20 mm
Lisse haute de claustra	46 × 70 mm	46 × 70 mm	46 × 70 mm



Production  
100% française



Fabrication  
sur-mesure



> 90%  
bois



> 90%  
matériaux biosourcés



Rue du Brionnais – Zone Industrielle – BP5  
42190 CHARLIEU  
T : +33 (0)4 77 69 34 34  
[www.magnin-escaliers.com](http://www.magnin-escaliers.com)  
[contact@magnin-escaliers.com](mailto:contact@magnin-escaliers.com)

Documentation protégée par le droit d'auteur (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle).  
Toute reproduction est interdite. Conception réalisation : MAGNIN | Ce document n'est pas  
contractuel, les couleurs à l'écran ou du support papier imprimé sont susceptibles d'altérer le rendu  
des visuels. Nous nous réservons le droit de modifier notre gamme sans préavis. MARS 2024.