



COLLECTION DESIGN | EPURE




Avec sa main courante tout en rondeur et légèreté associée à des poteaux de garde-corps ajourés, l'escalier EPURE met en avant toute la noblesse et la beauté du bois tout en conférant une grande modernité à l'ensemble.




COLLECTION DESIGN | EPURE

Disponible en version avec ou sans contremarche, EPURE est particulièrement recommandé pour les versions avec formes droites et s'associe facilement avec des soubassements en verre transparent.

FORMES




V
Droit composé d'une seule volée droite



TV
1/4 tournant bas composé d'un quartier et d'une volée




VT
1/4 tournant haut composé d'une volée et d'un quartier




VTV
1/4 tournant milieu composé d'un quartier et de deux volées




TVT
2/4 tournant composé d'une volée centrale et de deux quartiers



VTTV
2/4 tournant composé de deux volées et de deux quartiers



VTVTV
2/4 tournant composé de trois volées et de deux quartiers



HCAL
Hélicoïdal carré sur limon composé d'un fût central

Disponible : sens droit ou sens gauche*
(*inverse plan ci-contre)

MARCHES DE DÉPART



D1
Droite standard entre limons

CONTREMARCHES



ACM
Avec contremarches



SCM
Sans contremarche

Livré en kit à assembler avec talon à recouper de 40 mm (option : sans talon sur demande)

COLLECTION DESIGN | EPURE

LIMONS



F1
Limon droit



F2
Avec retombée de limon croisé



CREM
Crémaillère sans contremarche

MAINS COURANTES DU GARDE-CORPS



MCR 45
Ronde ø45 mm

SUPPORTS MAIN COURANTE MURALE



MCR 45 avec support en acier thermolaqué
Ronde ø45 mm avec support en acier thermolaqué côté extérieur et/ou côté intérieur

BALUSTRES



GCM I-10
Lisses horizontales en inox ø10 mm avec points de fixation articulés

SOUBASSEMENTS



Verre stadip 44.2 / Tubes 10 mm
Soubassements en verre stadip 44.2 sur pinces et lisses horizontales en inox ø10 mm

* PMR : conforme à la norme Personne à Mobilité Réduite

ESSENCES DE BOIS



Éléments en bois livrés bruts prêts à recevoir une couche de finition

SECTIONS DE BOIS

Descriptifs techniques des composants	Hêtre aspect massif	Chêne LCA – Hêtre LCA - Hvéa LCA	Sapin LCA
ESCALIERS			
Marches (avec contremarches) (ACM)	34 mm	30 mm	30 mm
Marches (sans contremarche) (SCM)	34 mm	30 mm	34 mm
Contremarches	16 mm	16 mm	16 mm
Limons / Limons extérieurs (contre cloisons) / Limons extérieurs (apparents)	34 mm	30 mm	30 mm
Crémaillères latérales	34 mm	30 mm	30 mm
Couvre joint	40 × 6 mm	40 × 6 mm	40 × 6 mm
POTEAUX			
Poteaux de soutien	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
Raidisseur de poteaux et de balustres	70 × 46 mm	70 × 46 mm	70 × 46 mm
Poteaux métalliques orientables de garde-corps (EPURE)	40 × 30 mm	40 × 30 mm	40 × 30 mm
MAINS COURANTES			
Main courante ronde (MCR 45)	∅ 45 mm	∅ 45 mm	∅ 45 mm
AUTRES ÉLÉMENTS DU GARDE-CORPS			
Lisse basse de garde-corps rampant	46 × 34 mm	46 × 34 mm	46 × 34 mm
Lisse basse de garde-corps d'étage	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
BALUSTRES			
Lisse en inox avec points de fixations articulés (GCM I-10 / EPURE)	∅ 10 mm	∅ 10 mm	∅ 10 mm
SOUBASSEMENTS			
Soubassements en verre (Verre stadip 44.2) – Verre stadip 44.2	400 × 8,76 mm	400 × 8,76 mm	400 × 8,76 mm



Production
100% française



Fabrication
sur-mesure



> 90%
bois



> 90%
matériaux biosourcés



Rue du Brionnais – Zone Industrielle – BP5
42190 CHARLIEU
T : +33 (0)4 77 69 34 34
www.magnin-escaliers.com
contact@magnin-escaliers.com