


COLLECTION DESIGN | EXPRESSION




Juste combinaison du bois et du métal, l'escalier EXPRESSION se compose d'un escalier 100% bois et d'un garde-corps à balustres horizontaux métalliques surmonté d'une main courante cylindrique en bois.




COLLECTION DESIGN | EXPRESSION

Disponible avec ou sans contremarche, EXPRESSION mixe le bois et le métal pour un rendu contemporain et chaleureux très actuel.

FORMES




V
Droit composé d'une seule volée droite



TV
1/4 tournant bas composé d'un quartier et d'une volée




VT
1/4 tournant haut composé d'une volée et d'un quartier




VTV
1/4 tournant milieu composé d'un quartier et de deux volées




TVT
2/4 tournant composé d'une volée centrale et de deux quartiers



VTTV
2/4 tournant composé de deux volées et de deux quartiers



VTVT
2/4 tournant composé de trois volées et de deux quartiers



HCAL
Hélicoïdal carré sur limon composé d'un fût central

Disponible : sens droit ou sens gauche*
(*inverse plan ci-contre)

MARCHES DE DÉPART



D1
Droite standard entre limons



D2
Débordante devant poteau - simple ou double

CONTREMARCHES



ACM
Avec contremarches



SCM
Sans contremarche

Livré en kit à assembler avec talon à recouper de 40 mm (option : sans talon sur demande)

COLLECTION DESIGN | EXPRESSION

LIMONS



F1
Limon droit



FC
Limon façon crémaillère

MAINS COURANTES DU GARDE-CORPS



MCR 45
Ronde ø45 mm

SUPPORTS MAIN COURANTE MURALE



MCR 45 avec support en
acier thermolaqué
Ronde ø45 mm avec
support en acier
thermolaqué côté extérieur
et/ou côté intérieur

BALUSTRES



GC Métal RAL
Lisses horizontales en acier
thermolaqué Ø14 mm teinte
RAL au choix

SOUBASSEMENTS



Tôle aluminium / Tubes
Soubassements en tôle
aluminium et lisses horizon-
tales en acier thermolaqué
ø14 mm teinte RAL au choix



Verre stadip 44.2 /
Tubes 14 mm
Soubassements en verre
stadip 44.2 et lisses hori-
zontales en acier ther-
molaqué ø14 mm teinte RAL
au choix

* PMR : conforme à la norme Personne à Mobilité Réduite

ESSENCES DE BOIS



Éléments en bois livrés bruts prêts à recevoir une couche de finition

SECTIONS DE BOIS

Descriptifs techniques des composants	Hêtre aspect massif	Chêne LCA – Hêtre LCA - Hévée LCA	Sapin LCA
ESCALIERS			
Marches (avec contremarches) (ACM)	34 mm	30 mm	30 mm
Marches (sans contremarche) (SCM)	34 mm	30 mm	34 mm
Contremarches	16 mm	16 mm	16 mm
Limons / Limons extérieurs (contre cloisons) / Limons extérieurs (apparents)	34 mm	30 mm	30 mm
Couvre joint	40 × 6 mm	40 × 6 mm	40 × 6 mm
POTEAUX			
Poteaux de soutien	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
Raidisseur de poteaux et de balustres	70 × 46 mm	70 × 46 mm	70 × 46 mm
Poteaux et pilettes métalliques (EXPRESSION)	30 × 10 mm	30 × 10 mm	30 × 10 mm
Poteaux extrémité métalliques (EXPRESSION)	45 × 45 mm	45 × 45 mm	45 × 45 mm
MAINS COURANTES			
Main courante ronde (MCR 45)	∅ 45 mm	∅ 45 mm	∅ 45 mm
AUTRES ÉLÉMENTS DU GARDE-CORPS			
Lisse basse de garde-corps rampant	46 × 34 mm	46 × 34 mm	46 × 34 mm
Lisse basse de garde-corps d'étage	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
BALUSTRES			
Lisses en acier thermolaqué (GC Métal RAL / EXPRESSION)	∅ 14 mm	∅ 14 mm	∅ 14 mm
SOUBASSEMENTS			
Soubassements en tôle aluminium (Tôle aluminium) – Tôle aluminium	400 × 2 mm	400 × 2 mm	400 × 2 mm
Soubassements en verre (Verre stadip 44.2) – Verre stadip 44.2 (EXPRESSION)	450 × 8,76 mm	450 × 8,76 mm	450 × 8,76 mm



Production
100% française



Fabrication
sur-mesure



> 90%
bois



> 90%
matériaux biosourcés



Rue du Brionnais – Zone Industrielle – BP5
42190 CHARLIEU
T : +33 (0)4 77 69 34 34
www.magnin-escaliers.com
contact@magnin-escaliers.com