


COLLECTION CONTEMPORAIN | QUOTIDIEN




QUOTIDIEN associe un escalier 100% bois à un garde-corps bi-matériaux bois-métal, pour un ensemble tout en simplicité et en légèreté.




COLLECTION CONTEMPORAIN | QUOTIDIEN

Disponible dans différentes essences de bois européens, avec ou sans contremarche, QUOTIDIEN peut être facilement personnalisé avec des balustres métalliques thermolaqués à la demande.

FORMES




V
Droit composé d'une seule volée droite



TV
1/4 tournant bas composé d'un quartier et d'une volée




VT
1/4 tournant haut composé d'une volée et d'un quartier




VTV
1/4 tournant milieu composé d'un quartier et de deux volées




TVT
2/4 tournant composé d'une volée centrale et de deux quartiers



VTTV
2/4 tournant composé de deux volées et de deux quartiers



VTVTV
2/4 tournant composé de trois volées et de deux quartiers



HCAL
Hélicoïdal carré sur limon composé d'un fût central

Disponible : sens droit ou sens gauche*
(*inverse plan ci-contre)

MARCHES DE DÉPART



D1
Droite standard entre limons



D2
Débordante devant poteau - simple ou double

CONTREMARCHES



ACM
Avec contremarches



SCM
Sans contremarche

LIMONS



F1
Limon droit

Livré en kit à assembler avec talon à recouper de 40 mm (option : sans talon sur demande)

COLLECTION CONTEMPORAIN | QUOTIDIEN

POTEAUX



P1
Tête de poteau pointe de diamant



P2
Tête de poteau pointe de diamant à collerette



P3
Tête de poteau chanfreinée arasée à la main courante



P4
Tête de poteau chanfreinée

MAINS COURANTES DU GARDE-CORPS



MC1
Droite 70 mm x 46 mm avec deux arrondis 12,5 mm



MC2
Droite 70 mm x 46 mm avec gorge

SUPPORTS MAIN COURANTE MURALE



Support bois
Support main courante bois côté extérieur et/ou côté intérieur toutes essences (conforme norme PMR)



Support en acier zingué
Support main courante en acier zingué blanc côté extérieur et/ou côté intérieur (conforme norme PMR)



Support en acier thermolaqué
Support main courante en acier thermolaqué noir, blanc ou RAL côté extérieur et/ou côté intérieur (conforme norme PMR)

PMR*



Crosse horizontale



Débord à coupe d'onglet



Prolongement de la main courante MC1 ou MC2 au départ et/ou à l'arrivée sur support

BALUSTRES



BMI
Balustres verticaux en tubes inox ø16 mm



BMR
Balustres verticaux en acier thermolaqué teinte RAL au choix ø20 mm

CLAUSTRAS



Remplissage BMI
Clastra vertical en inox ø16 mm



Remplissage BMR
Clastra vertical en acier thermolaqué ø20 mm teinte RAL au choix

* PMR : conforme à la norme Personne à Mobilité Réduite

ESSENCES DE BOIS



Éléments en bois livrés bruts prêts à recevoir une couche de finition

SECTIONS DE BOIS

Descriptifs techniques des composants	Hêtre aspect massif	Chêne LCA – Hêtre LCA - Hévée LCA	Sapin LCA
ESCALIERS			
Marches (avec contremarches) (ACM)	34 mm	30 mm	30 mm
Marches (sans contremarche) (SCM)	34 mm	30 mm	34 mm
Contremarches	16 mm	16 mm	16 mm
Limons / Limons extérieurs (contre cloisons) / Limons extérieurs (apparents)	34 mm	30 mm	30 mm
Couvre joint	40 × 6 mm	40 × 6 mm	40 × 6 mm
POTEAUX			
Poteaux (P1 / P2 / P3 / P4)	70 × 70 mm	70 × 70 mm	70 × 70 mm
Poteaux 85 sur VTTV – demande spéciale	85 × 85 mm	85 × 85 mm	85 × 85 mm
Poteaux de soutien	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
Raidisseur de poteaux et de balustres	70 × 46 mm	70 × 46 mm	70 × 46 mm
MAINS COURANTES			
Main courante droite (MC1 / MC2)	70 × 46 mm	70 × 46 mm	70 × 46 mm
AUTRES ÉLÉMENTS DU GARDE-CORPS			
Lisse basse de garde-corps rampant	46 × 34 mm	46 × 34 mm	46 × 34 mm
Lisse basse de garde-corps d'étage	70 × 34 mm	70 × 34 mm	70 × 34 mm
Crosse horizontale (PMR)	260 × 320 × 46 mm	260 × 320 × 46 mm	260 × 320 × 46 mm
Débord à coupe d'onglet (PMR)	260 × 96 × 70 mm	260 × 96 × 70 mm	260 × 96 × 70 mm
BALUSTRES			
Balustres en acier thermolaqués (BMR)	ø 20 mm	ø 20 mm	ø 20 mm
Balustres en inox (BMI)	ø 16 mm	ø 16 mm	ø 16 mm
CLAUSTRAS			
Remplissage vertical inox (BMI) sur cadre	ø 16 mm	ø 16 mm	ø 16 mm
Remplissage vertical acier thermolaqué (BMR) sur cadre	ø 20 mm	ø 20 mm	ø 20 mm
Lisse haute de claustra	46 × 70 mm	46 × 70 mm	46 × 70 mm

*Concernant Chêne LCA : 200 × 70 × 30 mm



Production
100% française



Fabrication
sur-mesure



> 90%
bois



> 90%
matériaux biosourcés



Rue du Brionnais – Zone Industrielle – BP5
42190 CHARLIEU
T : +33 (0)4 77 69 34 34
www.magnin-escaliers.com
contact@magnin-escaliers.com

Documentation protégée par le droit d'auteur (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Toute reproduction est interdite. Conception réalisation : MAGNIN | Ce document n'est pas
contractuel, les couleurs à l'écran ou du support papier imprimé sont susceptibles d'altérer le rendu
des visuels. Nous nous réservons le droit de modifier notre gamme sans préavis. MARS 2024.